

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN QUẬN TÂN PHÚ

Số: 2442/BVQTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tân Phú, ngày 15 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện quận Tân Phú có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “ Linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế cho thiết bị” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện quận Tân Phú.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và Tên: DS. Hồ Thị Cúc Mai.
- SĐT: 028.5408.8924.
- Địa chỉ email: vttbyt2023.bvqtp@gmail.com.

- Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế, Bệnh viện quận Tân Phú 609 – 611 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.

- Nhận qua email: Quý công ty nhà cung cấp gửi file excel và bản scan có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email: vttbyt2023.bvqtp@gmail.com.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 16 tháng 11 năm 2023 đến trước 17h ngày 30 tháng 11 năm 2023.

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2023.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị) (Theo danh sách đính kèm).

- Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

+ Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện quận Tân Phú 609 – 611 Âu Cơ, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, TP.HCM.

+ Thời gian cung cấp tối đa: 90 ngày.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Ghi theo thời gian dự kiến giao hàng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Ghi rõ tỉ lệ tạm ứng, thanh toán hợp đồng và các điều kiện tạm ứng (nếu có).

5. Các thông tin khác:

- Biểu mẫu chào giá theo mẫu đính kèm.
- Thư xác nhận ủy quyền, nhà phân phối (nếu có).
- Hồ sơ kỹ thuật sản phẩm gồm catalogue, datasheet.
- Hợp đồng tương tự đã thực hiện (nếu có) hoặc hóa đơn bán hàng. 12

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ/BVQTP;
- Phòng QLCL (Đăng Wed BV);
- Lưu VT, N.T.N.Tuyết.



Nguyễn Thanh Trường



DANH MỤC LINH KIỆN, PHỤ KIỆN, VẬT TƯ THAY THẾ SỬ DỤNG CHO TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

(Đính kèm Công văn số 2412 /BVQTP ngày 15 tháng 11 năm 2023)

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật cơ bản/Mô tả dịch vụ	Ghi chú
1	Dây nối đơn cực dùng cho dao mổ điện	Cái	1	- Tương thích với nhiều loại máy cắt đốt. - Chiều dài $\geq 3m$. - Sử dụng nhiều lần có thể hấp triệt trùng được.	
2	Cảm biến SpO2 dành cho sơ sinh dùng nhiều lần	Cái	1	- Tương thích với máy đo SpO2 PO-100B. - Loại quần dùng cho trẻ sơ sinh. - Đảm bảo máy hoạt động tốt sau khi thay thế phụ kiện.	
3	Vật tư linh kiện cho ống nội soi dạ dày Olympus GIF-H170 S/N: 2033368	Ống	1	- Toàn bộ thân ống soi không tích hợp chip thu hình. - Vòi phun khí nước. - Bộ phận bảo vệ thân ống soi. - Nắp đậy bộ phận điều khiển. - Chốt chặn nắp đậy đầu ống soi. - Nắp đậy đầu ống soi. - Chốt chặn cáp điều khiển. - Các phụ kiện kèm theo. - Chi phí kỹ thuật. - Các phụ kiện thay thế phải tương thích với ống nội soi dạ dày hãng Olympus. - Đảm bảo ống soi hoạt động tốt theo tiêu chuẩn nhà sản xuất sao khi sửa chữa, thay thế linh kiện.	
4	Pin đặt nội khí quản có camera	Cái	3	- Pin: Lithium 3,6V/tuổi thọ 250 phút. - Tương thích với Bộ đặt nội khí quản có camera McGRATH MAC.	
5	Dây điện tim cho máy monitor Philips	Cái	1	- Dây điện tim nối dài 5 đạo trình. - Tương thích với máy monitor Philips IntelliVue Mp20.	

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật cơ bản/Mô tả dịch vụ	Ghi chú
6	Vòng bút máy đo huyết áp	Cái	5	- Tương thích với máy đo huyết áp tự động Omron. - Sử dụng cho người lớn.	
7	Đai kéo cột sống cổ	Cái	5	- Dùng trong bộ kéo cột sống cổ.	
8	Pin cho máy điện tim Fukuda C320	Cái	1	- Pin Li-ion. - DC 11.1V, 2500mAh, 27.8Wh. - Tương thích với máy điện tim Fukuda C320. - Đảm bảo máy hoạt động tốt sau khi thay pin.	
9	Dây cáp điện tim (Sử dụng cho máy điện tim Fukuda C320)	Cái	1	dây cáp điện tim có 15 chân (15 Pins) tiêu chuẩn. - Chui cắm vào điện cực dạng thẳng, cỡ 3mm. - Dây cáp ECG có đánh dấu màu sắc và tên kí hiệu điện cực. - Cáp ECG có 10 dây (10 lead wires), chia thành từng nhóm riêng. Nhóm 6 dây cho điện cực trước ngực, nhóm 4 dây cho điện cực kẹp chi. - Tương thích với máy điện tim Fukuda. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện,	
10	Hệ thống bơm hút hóa chất máy Sterrad 100S	Hộp	1	Nguồn điện cung cấp: +5VDC, +12VDC, -12VDC - Nạp và định vị bằng đưng hóa chất bằng hệ thống đọc mã vạch và động cơ bước. - Tần số động cơ bước ≥ 400 Hz. - Tương thích mới máy Sterrad 100S. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất.	

STT	Danh mục thiết bị	ĐVT	SL	Thông số kỹ thuật cơ bản/Mô tả dịch vụ	Ghi chú
				- Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện,	
11	Vật tư linh kiện cho ống nội soi dạ dày Olympus. Model: GIF-Q150 S/N: 2721456	Gói	1	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ thân ống soi tích hợp chip thu hình. - Bộ phận kết nối điện. - Bộ phận bảo vệ thân ống soi. - Nắp đậy bộ phận điều khiển. - Bảng mạch hàn dây chip thu hình. - Bảng mạch hàn dây thông số máy. - Chốt chặn cáp điều khiển. - Các phụ kiện kèm theo. - Chi phí kỹ thuật. - Tương thích mới ống nội soi dạ dày Olympus GIF-Q150. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện, 	
12	Vật tư linh kiện cho ống nội soi dạ dày Olympus. Model: GIF-Q180 S/N: 2203602	Gói	1	<ul style="list-style-type: none"> - Toàn bộ thân ống soi không tích hợp chip thu hình. - Bộ phận kết nối điện. - Bộ phận bảo vệ thân ống soi. - Nắp đậy bộ phận điều khiển. - Bảng mạch hàn dây chip thu hình. - Vòi phun khí nước. - Chốt chặn nắp đậy đầu ống soi. - Nắp đậy đầu ống soi. - Chốt chặn cáp điều khiển. - Các phụ kiện kèm theo. - Chi phí kỹ thuật. - Tương thích mới ống nội soi dạ dày Olympus GIF-Q180. - Đảm bảo phụ kiện thay mới 100% đúng theo tiêu chuẩn, chất lượng nhà sản xuất. - Đảm bảo thiết bị hoạt động tốt theo tiêu chuẩn của hãng sản xuất sau khi hoàn tất thay phụ kiện, 	

Đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mail:

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện quận Tân Phú

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện quận Tân Phú, chúng tôi...[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

STT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Thông số kỹ thuật/đặc tính kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thiết bị A										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật, các tài liệu liên quan của thiết bị y tế và các tài liệu theo Mục 5 của Yêu cầu báo giá)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Thời gian bảo hành:..... (ghi rõ thời gian bảo hành sau khi nghiệm thu).

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

