

Số: 948 /TB-BVĐKTP

Tân Phú, ngày 17 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý Công ty (Nhà thầu)

Bệnh viện Đa khoa Tân Phú hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá về việc “Di dời, lắp đặt máy lạnh treo tường công suất 1.5hp, 2.0hp” với nội dung như sau:

1. Nội dung chào giá theo Phụ lục 1 đính kèm.
2. Hồ sơ chào giá gồm các nội dung như sau:

- Bản gốc bảng chào giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu phụ lục 2 đính kèm).

- Hồ sơ năng lực và kinh nghiệm của Nhà thầu.
- Các hồ sơ khác có liên quan (nếu có).

Lưu ý: Các đơn vị chào giá phải đảm bảo tính độc lập, không có mối quan hệ với nhau và chịu trách nhiệm về tính pháp lý, các thông tin và tài liệu cung cấp cho Bệnh viện kèm theo bảng chào giá theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 08 năm 2025.

3. Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị/Bệnh viện Đa khoa Tân Phú.
- Địa chỉ: số 609 - 611 Âu Cơ, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ: 028.36220413 (line 515).
- Email: bv.dktanphu@tphcm.gov.vn
- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 17 tháng 04 năm 2026 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét./.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín, có chữ ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGD/BVĐKTP;
- Ban biên tập website BV (để đăng tin);
- Lưu: VT, TCHCQT, Duyệt.



Nguyễn Thanh Trường





PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 948/TB-BVĐKTP, ngày 17/4/2026)

1. Nội dung công việc:

STT	Nội dung công việc	Chi tiết công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Tháo, di dời máy lạnh công suất 1.0hp/1.5hp/2.0hp	- Tháo máy lạnh cũ, hư hỏng tập kết về kho theo yêu cầu.	Bộ	01	
2	Lắp đặt, máy lạnh công suất 1.5hp	- Lắp đặt máy mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật - Nhãn hiệu Daikin 1.5hp Mã: FTF35XAV1V/ RF35XAV1V - Xuất xứ: Việt Nam, - Vệ sinh chuyên sâu dàn trong và ngoài vỏ bằng hóa chất chuyên dụng. - Lắp đặt lại máy theo yêu cầu chỉ định. - Ống đồng, dây điện, ống nước được đi trong nẹp cố định, không để gây ra hiện tượng rò rỉ gas, nước gây ẩm mốc tường. - Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh và môi trường xung quanh.	Bộ	01	Công ty (Nhà thầu) liên hệ và khảo sát trực tiếp công việc tại đơn vị và có đính kèm biên bản khảo sát hiện trường.
3	Lắp đặt máy lạnh công suất 2.0hp	- Lắp đặt máy mới, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật - Nhãn hiệu: Daikin 2.0hp Mã: FTF50XV1V/ RF50XV1V - Xuất xứ: Thái Lan	Bộ	01	

STT	Nội dung công việc	Chi tiết công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh chuyên sâu dàn trong và ngoài vỏ bằng hóa chất chuyên dụng. - Lắp đặt lại máy theo yêu cầu chỉ định. - Ống đồng, dây điện, ống nước được đi trong nẹp cố định, không để gây ra hiện tượng rò rỉ gas, nước gây ẩm mốc tường. - Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh và môi trường xung quanh. 			
4	Cung cấp ống đồng phi 6	<ul style="list-style-type: none"> - Ống đồng phi 6; - Thailand (LHCT), dày 7 dzem; - Kèm cách nhiệt đôi + si quần cách nhiệt 	Mét	01	
5	Cung cấp ống đồng phi 12	<ul style="list-style-type: none"> - Ống đồng phi 12 - Thailand LHCT, dày 7 dzem; - Cách nhiệt gen đôi + si quần cách nhiệt 	Mét	01	
6	Cung cấp dây điện kết nối dàn nóng và dàn lạnh	<ul style="list-style-type: none"> - Cadivi 4*2.5mm 	Mét	01	
7	Vật tư, phụ kiện đi kèm để lắp đặt máy lạnh	<ul style="list-style-type: none"> - CB hộp Panasonic 25A 	Cái	01	
		Eke giá đỡ dàn nóng 2.0hp; Được sơn tĩnh điện chống rỉ; có cao su chống rung, giảm ồn	Bộ	01	
		-Ống xả nước điều hòa phi 21	Mét	01	
		<ul style="list-style-type: none"> -Máy bơm thoát nước (Lắp đặt vị trí không đi được đường thoát nước) -King Pump 6M 	Bộ	01	

STT	Nội dung công việc	Chi tiết công việc	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
		-Điện áp: 220V, 50/60Hz -Công suất: 14W - 30W -Chiều cao bơm tối đa: 6M -Kèm ống thoát nhựa dẻo PVC phi 8mm			
		Vật tư phụ: tắc kê, vít nở, bulong, silicon, băng keo điện,....	Bộ	01	

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Vật tư, hàng hóa mới 100%, thi công đảm bảo chất lượng, an toàn.
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng, tính từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng.

3. Yêu cầu khác:

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các hạng mục tháo lắp đặt máy lạnh. Nhân sự được đào tạo có chứng chỉ hàn xì. Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động.
- Tuân thủ các quy trình, quy định của Bệnh viện.
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản tại nơi làm việc trong quá trình thực hiện.

Địa điểm thực hiện: 609-611 Âu Cơ, phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

DANH SÁCH DỰ KIẾN LẬP ĐẶT/THAY THẾ MÁY LẠNH NĂM 2026

KHOA KHÂM BỆNH (9 Bộ 2hp mới)

STT	PHÒNG	CÔNG SUẤT HIỆN TẠI	CÔNG SUẤT THAY THẾ	VẬT TƯ DỰ KIẾN			HƯỚNG MÁY ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN
				ÔNG ĐỒNG	DÂY ĐIỆN	VẬT TƯ PHỤ KIỆN (GÓI)	
1	P100 - Điện tim	1.0hp	1.5hp	Tận dụng ống công trình			P.244 - Khoa Nhi
2	P101	1.5hp	2hp	4	12	1	P101 -> P100
3	P102	1.5HP	2hp				P102->P309 Khoa nội
4	P103	1.5hp	2hp				P103->P308 Khoa Nội
5	P104	1.5hp	2hp				P104->P306 Khoa Nội
6	P105	2hp	2hp				P105-> Hành chính Khoa Nội
7	P106	2hp	2hp				P106 -> PK BHYT
8	P107	1.5hp	2hp				P107 -> 307 Khoa Nội
9	P108	1.5hp	2hp				P108 -> P302 Khoa nội
10	P109	1.5hp	2hp	4	12	1	P109 -> P.DD Trường Thiện

DỰC (2 bộ 2hp mới)

STT	PHÒNG	CÔNG SUẤT HIỆN TẠI	CÔNG SUẤT THAY THẾ	VẬT TƯ DỰ KIẾN			HƯỚNG MÁY ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN
				ÔNG ĐỒNG	DÂY ĐIỆN	VẬT TƯ PHỤ KIỆN (GÓI)	
1	P113	2hp	2hp	8	24	1	P113 -> P.BS Trường khoa Nội
2	P113	2hp	2hp	16	48	1	Tả kho HC

XÉT NGHIỆM (3 bộ 2hp mới)

1	P.Huyết học	2hp	2hp	16	48	1	P.Huyết học -> Hành chính Ngoại
2	P.Sinh hóa	2hp	2hp		12	1	P.Sinh hóa -> P.Khám Mắt P254
3	P.hóa sinh	2hp	2hp	14	42	1	P.Hóa sinh -> PK.TMH

CĐHA (1 bộ 2hp mới)

STT	PHÒNG	CÔNG SUẤT HIỆN TẠI	CÔNG SUẤT THAY THẾ	VẬT TƯ DỰ KIẾN			HƯỚNG MÁY ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN
				ÔNG ĐỒNG	DÂY ĐIỆN	VẬT TƯ PHỤ KIỆN (GÓI)	
1	Sieu âm 4	2hp	2hp	12	36	1	Tả kho HC

GHI CHÚ

Điều chuyển khoa

Thay thế và điều chuyển

Thay thế và điều chuyển
Thu hồi

Thay thế và điều chuyển

Thu hồi

NGOẠI TH (3 bộ 1.5hp)

STT	PHÒNG	CÔNG SUẤT HIỆN TẠI	CÔNG SUẤT THAY THẾ	VẬT TƯ DỰ KIẾN			HƯỚNG MÁY ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN
				ỐNG ĐỒNG	DÂY ĐIỆN	VẬT TƯ PHỤ KIỆN (GÓI)	
1	P348	1.5hp	1.5hp	6	18	1	P348 -> P.Điều dưỡng Nam
2	P350	1.5hp	1.5hp	18	54	1	P352 -> PK số 2
3	P352	1.5hp	1.5hp				Trà kho HC

Lắp tăng cường
Thu hồi

KHOA NỘI NHIỆM (2 BỘ 1.5HP MỚI)

STT	PHÒNG	CÔNG SUẤT HIỆN TẠI	CÔNG SUẤT THAY THẾ	VẬT TƯ DỰ KIẾN			HƯỚNG MÁY ĐIỀU CHUYỂN ĐẾN
				ỐNG ĐỒNG	DÂY ĐIỆN	VẬT TƯ PHỤ KIỆN (GÓI)	
1	P315	1.5HP	1.5HP	Tận dụng ống công trình			Trà kho HC
2	P321	1.5HP	1.5HP				Trà kho HC

Thu hồi

PHỤ LỤC 2: MẪU CHÀO GIÁ
(Đính kèm Thông báo mời chào giá số: 948/TB-BVĐKTP, ngày 17/4/2026)
TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Tân Phú

“.....(tên đơn vị)....., có địa chỉ tại....., số đăng ký kinh doanh, số điện thoại liên hệ....., email.....”

Căn cứ Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa Tân Phú và khả năng cung cấp của Công ty, chúng tôi xin gửi tới quý Bệnh viện bảng báo giá như sau:

STT	Nội dung công việc	Chi tiết công việc	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (đồng)	Thành tiền (đồng)
1						
2						
3						
...						
Tổng cộng:						
Bảng chữ:						

Ghi chú:

1. Giá chào là giá đã bao gồm phí, lệ phí, thuế và các chi phí liên quan khác.
2. Thời gian bảo hành:.....tháng, kể từ ngày 2(hai) bên ký biên bản bàn giao nghiệm thu.
3. Báo giá có hiệu lực:.....kể từ ngày báo giá.
4. Chúng tôi cam kết:
 - Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
 - Giá nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
 - Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày....tháng....năm

Đại diện theo pháp luật

(Ký tên và đóng dấu)

